

AVISO FITOSANITARIO



ENERO 2017 CENTRO DE SANIDAD Y CERTIFICACIÓN VEGETAL www.aragon.es

Aviso del día 24 de enero de 2017. Sila del peral

En las comarcas de Comunidad de Calatayud, Valdejalón, Campo de Cariñena y Zaragoza las hembras de este insecto han comenzado a efectuar la puesta o lo van a hacer en los próximos días. Para evitarlo se recomienda efectuar entre 1 y 3 tratamientos con una separación entre ellos de 7 a 10 días utilizando alguno de los siguientes productos: **acrinatrin** (RUFAS AVANCE-FMC), **beta-ciflutrin**, **cipermetrin**, **deltametrin**, **esfenvalerato**, **metil clorpirifos** (RELDAN E-Dow y PYRINEX M22-Adama) o **tau-fluvalinato**.

Para dificultar a las hembras el depósito de los huevos puede aplicarse **caolín** (SURROUND WP CROP PROTECTANT-Basf).

Para lograr la mejor eficacia de la aplicación, es fundamental hacerla en un día sin viento, soleado y con temperaturas lo más altas posible.

En el resto de las zonas frutícolas, la situación es la siguiente:

Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe: Previsiblemente esta misma situación se producirá en el plazo de una semana.

Bajo Cinca, Cinca Medio y Litera: Se observa un retraso importante respecto a la evolución del resto de zonas, probablemente por efecto de las persistentes nieblas que se han sucedido en las últimas semanas.

En todo momento, puede consultar el [Boletín y las Informaciones Fitosanitarias](#), y en la página web del Gobierno de Aragón: aragon.es - sanidad y certificación vegetal.