



**CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL**  
**INFORMACIONES FITOSANITARIAS**

**DICIEMBRE 2010**

**COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS**

**REVOCACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS**

Corrección de errores al boletín nº 11 noviembre-diciembre, del listado de productos revocados como consecuencia de la revisión realizada en cumplimiento de las Directivas de inclusión de las sustancias activas metalaxil, clorprofam, clortalonil, clortoluron, tiram, mecoprop y bromoxinil.

MATERIA ACTIVA	FECHA DE CADUCIDAD Y ELIMINACIÓN DE EXISTENCIAS	NÚMERO DE REGISTRO	PRODUCTOS COMERCIALES
<b>metalaxil</b>	<b>31/12/2010</b>	22756	Aximor F
		22470	Metaxa
		22910	Metazeb
		21221	Otria – 5 GR
		21604	Otria-Plus
		14683	Ridomil
		19091	Ridomil Plus

**FRUTALES**

Aprovechando las tareas de la poda de los frutales, debe de procederse a la eliminación de las partes de los árboles afectadas por plagas o enfermedades. En caso de efectuarse cortes de una cierta importancia, deben de aplicarse de manera inmediata productos cicatrizantes como **Aquicer Ecover 2000 – Salquisa, Folicur Pasta – Bayer ó Poda Sint – José Morera**, de esta manera puede evitarse que la herida mal cicatrizada sea la vía de entrada de plagas y enfermedades.

Les recordamos que en el caso de detectarse parcelas de fruta dulce en estado de abandono, que causen problemas sanitarios a las parcelas vecinas, puede aplicarse la Orden de 15 de enero de 2007 (BOA nº 9), por la que se establecen medidas de aplicación en materia de sanidad vegetal para plantaciones frutales.

## OLIVO

### Tuberculosis (*Pseudomonas savastanoi* Smith)



También denominada roña o verrugas, penetra por las heridas provocando tumores en ramas de 2-3 años.

Para prevenir esta grave enfermedad, se recomienda realizar un tratamiento con cobre nada más finalizar la recolección, sobre todo en las parcelas donde dicha recolección se realiza con cosechadora.

## HORTÍCOLAS

### BORRAJA

#### Fisiopatía



En las siembras de final de otoño y de febrero, es habitual ver en el cultivo de la borraja, plantas que no desarrollan bien, que se quedan más pequeñas. Esto es debido a una **fisiopatía** en la que se observan los vasos de la raíz oscuros, con tonalidades marrones ó negras y que pudiera estar influenciada por la climatología y por la calidad del plantero.